

Selection Guide

Tough- & Standard Fahrzeugmonitore

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

PDF Online Selection Guide
Stand vom 22.05.2026 - 23:32:00

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich
Tough- & Standard Fahrzeugmonitore
wurden für das PDF ausgewählt.



LCD Size	
Active Area	
Aspect Ratio	
Display Backlight	-
Display Resolution	-
Display Colors	
Brightness	
Contrast Ratio	
Response Time	
Viewing Angle	
Anti Reflection Glass	
Sunlight Readable	
Gapless Optical Bonding	
MTBF	
TouchScreen	
Cooling System	
Mounting System	-
Graphic Interface	-
Interface COM	
Interface USB	-
Camera	
Video Input	
Reverse camera input	
Audio	
Speakers	
Input Voltage Nominal	
Input Voltage Min/Max	
Input Current	
Operating Temperature	
Storage Temperature	
Relative Humidity	
Protection	
Certification	-
Dimensions	
Weight	
Material	
Typ. Application	-

PDF Online Selection Guide
Stand vom 22.05.2026 - 23:32:00

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich
Tough- & Standard Fahrzeugmonitore
wurden für das PDF ausgewählt.



Bestellinformation	Artikel-Nr.
--------------------	-------------

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>