

Selection Guide

Marine IP6x High-Performance Monitore

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

PDF Online Selection Guide
Stand vom 28.04.2026 - 19:04:37

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

1 Artikel aus dem Bereich
Marine IP6x Monitore
wurden für das PDF ausgewählt.



| | |
|--------------------------|---|
| LCD Size | |
| Active Area | |
| Pixel Pitch | |
| Aspect Ratio | |
| Display Backlight | - |
| Display Resolution | - |
| Display Colors | |
| Brightness | |
| Contrast Ratio | |
| Response Time | |
| Viewing Angle | |
| ScanFrequency | |
| Anti Reflection Glass | |
| Strengthened Glass | |
| Sunlight Readable | |
| Gapless Optical Bonding | |
| MTBF | |
| TouchScreen | |
| Keypad | |
| OSDMenu | |
| Cooling System | |
| Mounting System | - |
| Graphic Interface | - |
| Interface COM | |
| Interface USB | - |
| Video Input | |
| Video Output | |
| Audio | |
| Speakers | |
| Operating System | |
| Operating System Support | |
| Input Voltage Nominal | |
| Input Voltage Min/Max | |
| Input Current | |
| Operating Temperature | |
| Storage Temperature | |
| Relative Humidity | |
| Protection | |
| Certification | - |
| Dimensions | |
| Weight | |
| Material | |
| Typ. Application | - |

| | |
|--------------------|------------------|
| Bestellinformation | Artikel-Nr. , |
|--------------------|------------------|

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>