

Selection Guide

PoE Injectors

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

www.delta-components.de

www.automotive-computing.com

PDF Online Selection Guide
Stand vom 18.05.2024 - 21:02:08

Bitte laden Sie sich bei Bedarf [hier](#)
eine aktualisierte Fassung dieses
Dokuments herunter!

2 Artikel aus dem Bereich
PoE Injectors
wurden für das PDF ausgewählt.



**Power over Ethernet Injektor 1x
10/100MBit**

**Power over Ethernet Injektor 1x
10/100/1.000MBit**

Cooling System	Lüfterlos - Free air cooling	Lüfterlos - Free air cooling
Mounting System	Wall Mount, DIN Rail	Wall Mount, DIN Rail
Interface LAN	10/100 BASE-T, PoE	10/100/1000 BASE-T, PoE
Interface IO	-	-
Input Voltage Nominal	-	-
Input Voltage Min/Max	10 - 36VDC	10 - 36VDC
Output Voltage Nominal	48V	48V
Input Current	16,8W	16,8W
Redundant Power Supply	-	-
Operating Temperature	-25°C bis +50°C / -40°C bis +75°C / -40°C bis +85°C	-25°C bis +50°C / -25°C bis +85°C
Extended Operating Temperature		
Storage Temperature	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Relative Humidity	5% bis 90% (nicht kondensierend)	5% bis 90% (nicht kondensierend)
Protection	Input Protection: Sicherung	Input Protection: Sicherung
Certification	EN60950, Class B FCC	EN50155 (Railway), EN60950, Class B FCC
Dimensions	82/86 x 73/76 x 35/36 mm (L x B x H)	82/86 x 73/76 x 35/36 mm (L x B x H)
Weight	-	-
Material	Kunststoff- oder Metallgehäuse	Kunststoff- oder Metallgehäuse

Bestellinformation	Artikel-Nr. PZNI1000 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit, Kunststoff, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Wandbefestigung, -40°C bis 75°C	Artikel-Nr. PZNI1010 Power over Ethernet Injektor 1x 10/100/1.000MBit, Kunststoff, Vin: 10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Wandbefestigung, -25°C bis 50°C
	Artikel-Nr. PZNI1001 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit, Kunststoff, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Hutschiene, -40°C bis 75°C	Artikel-Nr. PZNI1011 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100/1.000MBit, Kunststoff, Vin: 10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Hutschiene, -25°C bis 50°C
	Artikel-Nr. PZNI1004 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit, Metall, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Wandbefestigung, -40°C bis 85°C	Artikel-Nr. PZNI1012 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100/1.000MBit, Metall, Vin: 10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Wandbefestigung, -25°C bis 85°C
	Artikel-Nr. PZNI1005 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100MBit, Metall, Vin:10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Hutschiene, -40°C bis 85°C	Artikel-Nr. PZNI1013 Power over Ethernet PoE Injektor 1x 10/100/1.000MBit, Metall, Vin: 10-36VDC Vout: IEEE 802.3af, Hutschiene, -25°C bis 85°C

DELTA COMPONENTS GmbH

Auweg 27 * D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 (0) 7751 / 8399-0

Fax: +49 (0) 7751 / 8399-99

info@delta-components.de

<https://www.delta-components.de>

<https://www.automotive-computing.com>